



**PELTOR™**  
Protection & Communication

dystrybutor

**D.A.S. AGAT**

[www.dasagat.pl](http://www.dasagat.pl)  
[info@dasagat.pl](mailto:info@dasagat.pl)  
tel. 71 394 46 84

3M™ PELTOR™

# Myślistwo i Strzelectwo Sportowe

3M Science. Applied to life.™

**D.A.S. AGAT**





D.A.S. AGAT



## Zaprojektowane z myślą o komforcie

Wielu strzelców korzysta z ochronników słuchu przez dłuższy czas. Wygodne ochronniki słuchu mogą pomóc Ci pozostać skupionym. Nisko wyprofilowane, dwupunktowe mocowania czasz pozwalają na równomierne rozłożenie nacisku na poduszki uszczelniające, dzięki czemu nauszники pozostają na miejscu nawet podczas gwałtownych ruchów głową lub ustawiania broni. Ochronnik szczelnie przylega do głowy, zapewniając wysoki poziom wygody i ochrony oraz doskonałą jakość reprodukcji dźwięku.

## Doskonałe tłumienie

Wystrzał z broni palnej to dźwięk impulsowy, który może uszkodzić ludzkie ucho. Bez odpowiedniej ochrony pojedynczy wystrzał może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Nasza oferta strzeleckich ochronników słuchu została zaprojektowana specjalnie z myślą o tłumieniu hałasu impulsowego generowanego podczas wystrzału z broni palnej.

## Usłysz to, co chcesz usłyszeć

Nasze ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem są wyposażone w zaawansowaną elektronikę z wbudowanymi mikrofonami. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mogą wzmacniać dźwięki zewnętrzne, pomagając precyzyjnie ustalić pozycję celu. Dźwięki są nie tylko wzmacniane, ale także odtwarzane w stereo, co pozwala określić miejsce, z którego pochodzą. Mogąc usłyszeć swojego psa i zdobycz z większej odległości staniesz się lepszym myśliwym.

## Dźwięki i sygnały

Pasywny ochronnik słuchu tłumi wszelki hałas, w tym dźwięki z zakresu częstotliwości mowy. Nie mniej jednak, mimo że odpowiednia pasywna ochrona słuchu pomaga chronić słuch użytkownika, nie ułatwia ona komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym. Nasz ochronnik słuchu z regulowanym tłumieniem pomaga poprawić komunikację i świadomość sytuacyjną. Instruktorzy na strzelnicy mogą, na przykład, skutecznie komunikować się ze strzelającymi osobami bez konieczności zdejmowania ochronnika słuchu.









70 lat współpracy ze strzelcami sportowymi, myśliwymi, żołnierzami i funkcjonariuszami policji pozwoliło nam stworzyć wyjątkową i atrakcyjną gamę ochronników słuchu.

Nasze produkty nie tylko pomagają zapobiegać uszkodzeniom słuchu, ale także poprawiają świadomość sytuacyjną, pomagając Ci zachować się odpowiednio w kluczowych momentach.



D.A.S. AGAT





D.A.S. AGAT

# Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR

## Dobra jakość w małym pudełku.

Elektroniczne wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ pomagają chronić Twój słuch oraz poprawiają świadomość sytuacyjną i komunikację w trudnych warunkach. Wkładki można ładować przez gniazdo USB w pudełku ładującym.

Pudełko umożliwia również łatwe i wygodne przechowywanie wkładek, gdy nie są używane. Kompaktowa, lekka konstrukcja zapewnia wyższy ogólny komfort użytkowania oraz lepsze wrażenia użytkownika.







D.A.S. AGAT





Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ SportTac™ jest zatwierdzony do użytku (znak CE) z podszkawkami żelowymi HY80S-EU (brak w zestawie)

D.A.S. AGAT



Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ SportTac™

# Zaufany kompan w nowej odśtonie.

Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ SportTac™ jest jednym z naszych najpopularniejszych produktów, używanym przez tysiące myśliwych i strzelców na całym świecie. Unikalny cyfrowy system przetwarzania dźwięku eliminuje efekt trzasków, co jest typowym problemem występującym w wielu dostępnych na rynku ochronnikach słuchu

z regulowanym tłumieniem. Elektronika ochronnika słuchu 3M™ PELTOR™ SportTac™ reaguje natychmiast i pomaga chronić słuch przed hałasem impulsowym. System został zaprojektowany i skonstruowany z myślą o płynnej redukcji hałasu, dzięki czemu efekt wycięcia dźwięku otoczenia podczas impulsu dźwiękowego zdarza się bardzo rzadko.







Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ ComTac™ jest zatwierdzony do użytku (znak CE) z podszkawkami żelowymi HY80-EU (brak w zestawie)







# Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ ProTac Hunter & Shooter

## Łatwa ochrona.

Seria ProTac oferuje prostą i przyjazną dla użytkownika gamę produktów wyposażonych w funkcję cyfrowej regulacji tłumienia dźwięku, dostosowaną specjalnie do zastosowań myśliwskich i strzeleckich. Duże przyciski ułatwiają nawigację i dokonywanie wyboru. Gniazdo

Jack 3,5 mm umożliwia podłączenie radia myśliwskiego do zestawu słuchawkowego. Zakres tłumienia waha się od SNR 32 dB dla ochronnika słuchu ProTac Shooter, do SNR 26 dB dla ochronnika słuchu ProTac Hunter.







D.A.S. AGAT





## Tabela porównawcza ochronników słuchu 3M™ PELTOR™



	3M™ PELTOR™ SportTac™	3M™ PELTOR™ ProTac Shooter	3M™ PELTOR™ ProTac Hunter
Maks. poziom wzmocnienia	HIGH (WYSOKA)	LOW (NISKA)	LOW (NISKA)
Poziomy głośności	6	5	5
Pałąk nagłowny / Materiał	Składany / Guma	Nieskładany / Plastik	Nieskładany / Plastik
Wymienne pokrywy	Tak	Nie	Nie
Możliwość stosowania z poduszkami żelowymi	Tak	Nie	Nie
Czas pracy	~500 h	~100 h	~100 h
Czas ładowania	B/D	B/D	B/D
SNR	26 dB	32 dB	26 dB
Zewnętrzne gniazdo wejściowe	J22	3,5 mm	3,5 mm
Kolor(y)	Wzór moro Zielony, Pomarańczowy. Czarny / Czerwony, Różowy / Zielony	Zielony oliwkowy	Zielony oliwkowy

\* W zestawieniu z wkładką 3M™ E-A-R™ Classic™

\*\* Końcówka UltraFit SNR 32 dB, końcówka CCC SNR 36 dB, końcówka Torque SNR 38 dB

**D.A.S. AGAT**



## Zakończono produkcję



**3M™ PELTOR™  
Tactical XP**



**3M™ PELTOR™  
ComTac™ XPI**



**3M™ PELTOR™  
LEP-200 OR EU**



**3M™ PELTOR™  
EEP-100 OR EU**

3M™ PELTOR™ Tactical XP	3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI	3M™ PELTOR™ LEP-200 OR EU	3M™ PELTOR™ EEP-100 OR EU
HIGH (WYSOKA)	HIGH (WYSOKA)	MEDIUM (ŚREDNIA)	LOW (NISKA)
5	5	4	3
Składany / Skóra	Składany / Skóra	B/D	B/D
Nie	Nie	B/D	B/D
Nie	Tak	B/D	B/D
~1000 h	~200 h	~16 h	~16 h
B/D	B/D	~90 min	~180 min
31 dB	28 dB *(39 dB w trybie wkładek przeciwhałasowych)	**32/36/38 dB	**32/36/38 dB
J22	J22	Bezprzewodowa indukcja magnetyczna	B/D
Czarny	Zielony oliwkowy / Czarny	Pomarańczowy	Pomarańczowy





D.A.S. AGAT





[www.facebook.com/3mpeltor](https://www.facebook.com/3mpeltor)



[@3mpeltor](https://www.instagram.com/3mpeltor)



[www.youtube.com/3mpeltor](https://www.youtube.com/3mpeltor)

D.A.S. AGAT



# 3M™ PELTOR™ Bull's Eye Ochronnik słuchu

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

Ochronnik słuchu 3M PELTOR™ Bull's Eye I został zaprojektowany we współpracy ze światowej klasy strzelcami sportowymi z myślą o stworzeniu ochronnika słuchu spełniającego potrzeby różnych użytkowników. Np. ukośnie wyprofilowane dolne krawędzie czasz zapobiegają kontaktowi nauszników z lufą podczas celowania. Ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję tłumienia odpowiednią dla większości zastosowań strzeleckich oraz posiada zwartą konstrukcję, nieutrudniającą oddawania strzału.

Komfort użytkowania jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze odpowiedniego ochronnika słuchu. Wybrany ochronnik słuchu musi być wygodny oraz musi zapewniać odpowiednią ochronę, aby urządzenie mogło być stosowane przez cały czas ekspozycji na potencjalnie niebezpieczny hałas.



Ochronnik 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I jest wyposażony w wygodny, nisko wyprofilowany składany pałąk nagłowny. Jest dostępny w kolorze czerwonym, zielonym i czarnym.



Kolory:



Waga: 190 g

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye II Ochronnik słuchu

Ochronnik słuchu stworzony specjalnie z myślą o użytkownikach narażonych na wysokie natężenie hałasu. Komfortowy w użytkowaniu, nawet przez długi czas. Posiada wygodny, składany pałąk nagłowny. Jest dostępny w kolorze czerwonym, zielonym i czarnym.



Kolory:



Waga: 230 g

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Ochronnik słuchu

Ochronnik słuchu zapewniający bardzo dobre tłumienie hałasu o bardzo wysokim natężeniu. Szeroki, miękki, wyściełany pałąk zapewnia komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Dostępny w kolorze zielonym.



Kolory:



Waga: 285 g

## 3M™ PELTOR™ KID Ochronnik słuchu

Gama ochronników słuchu zaprojektowana specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach. Dzieci mają bardzo wrażliwy słuch, a co za tym idzie, trudniej jest je uchronić przed szkodliwym hałasem. Ochronniki słuchu 3M™ PELTOR™ KID są dostępne w kolorach różowy neon i zielony neon.



Kolory:



Waga: 180 g






D.A.S. AGAT









### Żelowe poduszki uszczelniające

Żelowe poduszki uszczelniające (para) są kompatybilne z zestawami 3M™ PELTOR™ SportTac™ i ComTac™ XPI wyposażonymi w super cienką powłokę poliuretanową, podwójny kołnierz na zewnętrznej powierzchni i podkład piankowy wypełniony żelem silikonowym.

**HY80S-EU** (do 3M™ PELTOR™ SportTac™)

**HY80-EU** (do 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI)



#### Zestaw higieniczny HY51

(do 3M™ PELTOR™

Bull's Eye I i 3M™ PELTOR™ Kid)



#### Zestaw higieniczny HY220

(do 3M™ PELTOR™

ProTac Hunter / Shooter)



#### Zestaw higieniczny HY21

(do 3M™ PELTOR™

SportTac™)



#### Zestaw higieniczny HY79

(do 3M™ PELTOR™


Tactical XP)




## Zestaw higieniczny

Ochronniki słuchu, a w szczególności poduszki uszczelniające, ulegają zużyciu i należy je regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, dźwiękoszczelności.

Marka 3M™ PELTOR™ zaleca wymianę zestawu higienicznego co najmniej dwa razy w roku.



Aby wymienić poduszkę uszczelniającą, wsuń palec pod krawędź poduszki i odciągnij ją.



Założ nową poduszkę dociskając ją aż do momentu jej zatrzaśnięcia na swoim miejscu.



# Wkładka przeciwhałasowa z regulowanym tłumieniem 3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR




Numer artykułu	Opis	3M ID
LEP-200 EU OR	3M™ PELTOR™ LEP-200 EU OR Zestaw wkładek przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem	7100233826

## Aksesoria i części zamienne

Numer artykułu	Opis	3M ID
TEP-CORD	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Zapasowy przewód łączący	70071673795
LEP-200E OR	3M™ PELTOR™, LEP-200E OR, Korpus wkładki, kolor pomarańczowy	7100141802
LEP-200C OR	3M™ PELTOR™, LEP-200C OR, Pudełko zapasowe, kolor pomarańczowy	7100079510
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar L, brąz, 25 par	70071673746
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar M, kolor piaskowy, 25 par	70071673738
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar S, kolor zielony oliwkowy, 25 par	70071673720
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Wkładki przeciwhałasowe, 50 par	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC-GRM-25 Triple C, Wkładki przeciwhałasowe, 25 par	70071675212
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP Osłona przeciwwiatrowa, 15 par	70071675907
TEP-LOOP-200	3M™ PELTOR™ Pętla nakarkowa, złącze stereo 3,5 mm	70071677036
TEP-LOOP-201	3M™ PELTOR™ Pętla nakarkowa, złącze mono 3,5 mm	70071730694



TEP-CORD



TEP-WINDSCREEN



TEP-LOOP-200 / TEP-LOOP-201

# Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU OR



Numer artykułu	Opis	3M ID
EEP-100 EU OR	3M™ PELTOR™ Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa, EEP-100 EU OR	7100232825

## Aksesoria i części zamienne

Numer artykułu	Opis	3M ID
TEP-CORD	3M™ PELTOR™, TEP-CORD, Zapasowy przewód łączący	70071673795
370-TEPL-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar L, brąz, 25 par	70071673746
370-TEPM-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar M, kolor piaskowy, 25 par	70071673738
370-TEPS-25	3M™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, rozmiar S, kolor zielony oliwkowy, 25 par	70071673720
PELTIP5-01	3M™ Torque™ Wkładki przeciwhałasowe, 50 par	7000108492
CCC-GRM-25	3M™ CCC-GRM-25 Triple C, Wkładki przeciwhałasowe, 25 par	70071675212
TEP-WINDSCREEN	3M™ LEP/TEP Osłona przeciwwiatrowa, 15 par	70071675907

### Wkładki przeciwhałasowe Ultrafit™



Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	34,5	31,5	36,2	33,4	34,8	34,9	38,8
Odchylenie standardowe (dB)	6,0	5,4	5,6	4,3	3,8	5,0	4,0
Zakładana ochrona (dB)	28,5	26,1	30,6	29,1	31,0	29,9	34,8

\*SNR = 32 dB H=31 dB M=30 dB L=29 dB

### Wkładki przeciwhałasowe PELTIP5-01/Torque™



Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	37,8	36,0	40,5	41,2	41,3	39,6	46,1
Odchylenie standardowe (dB)	4,3	5,5	4,2	4,7	3,2	4,3	3,6
Zakładana ochrona (dB)	33,5	30,5	36,3	36,5	38,0	35,3	42,5

\*SNR = 38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB

### Wkładki przeciwhałasowe 3M™ CCC-GRM-25



Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	35,5	32,5	37,1	38,0	37,6	39,5	45,5
Odchylenie standardowe (dB)	4,5	4,0	4,4	3,7	2,9	4,6	4,2
Zakładana ochrona (dB)	30,9	28,4	32,7	34,3	34,6	34,9	41,3


\*SNR=36 dB H=35 dB M=34 dB L=32 dB

\* Firma 3M zaleca przeprowadzenie indywidualnej próby dopasowania ochronnika słuchu. Badania dowodzą, że odczuwana przez użytkowników ochrona przed hałasem może być słabsza niż sugerują wartości tłumienia wskazane na opakowaniu, ze względu na różnice w dopasowaniu sprzętu, różne umiejętności w zakresie dopasowywania oraz motywację użytkownika. W celu odpowiedniego dostosowania wartości tłumienia należy odnieść się do właściwych przepisów. W przypadku braku obowiązujących przepisów w tym zakresie zaleca się ograniczenie wartości wskaźnika SNR w celu lepszego oszacowania właściwego poziomu ochrony.

3M PELTOR



# 3M™ PELTOR™ SportTac™ Ochronnik słuchu



Numer artykułu	Opis	3M ID
MT16H210F-478-GN945	3M™ PELTOR™ SportTac™ Wzór moro, Pomarańczowy / Zielony oliwkowy nausznik w zestawie	7000108339
MT16H210F-478 GN	3M™ PELTOR™ SportTac™ Pomarańczowy / Zielony oliwkowy nausznik w zestawie	7100004420
MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac™, Czarny / Czerwony nausznik w zestawie	7000039607
MT16H210F-478-RE	3M™ PELTOR™ SportTac™, Różowy / Zielony nausznik w zestawie	7100090955

## Akcesoria i części zamienne

Numer artykułu	Opis	3M ID
HY21	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny	7000039686
HY80S-EU	3M™ PELTOR™ Żelowe poduszki uszczelniające	7100121710
210100-478-GN	3M™ PELTOR™ Para zapasowych pokryw, kolor zielony	7000107841
210100-478-OR	3M™ PELTOR™ Para zapasowych pokryw, kolor pomarańczowy	7000107842
210100-478-SV	3M™ PELTOR™ Para zapasowych pokryw, kolor czarny	7000107843
210100-478-RD	3M™ PELTOR™ Para zapasowych pokryw, kolor czerwony	7000107844
210100-478-VI	3M™ PELTOR™ Para zapasowych pokryw, kolor biały	7000107845
FL6H	3M™ PELTOR™ Kabel mono 3,5 mm typu Jack	7000107805
FL6M	3M™ PELTOR™ Kabel mono 2,5 mm typu Jack	7000107806
FL6N	3M™ PELTOR™ Kabel stereo 3,5 mm typu Jack	7100064600

MT16H210F-478-*							
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	21,1	17,9	27,0	26,8	30,5	38,3	36,4
Odchylenie standardowe (dB)	4,3	3,1	3,8	3,0	3,0	3,7	5,4
Zakładana ochrona (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31,0

\*SNR = 26 dB H=29 dB M=23 dB L=16 dB

MT16H210F-478* z PIERŚCIENIEM ŻELOWYM HY80S-EU							
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	13,8	17,6	24,7	29,8	29,9	39,3	40,7
Odchylenie standardowe (dB)	2,9	2,7	3,0	2,2	3,7	4,2	3,8
Zakładana ochrona (dB)	10,9	14,9	21,7	27,6	26,1	35,2	36,9

\*SNR = 27 dB H=29 dB M=24 dB L=17 dB

# 3M™ PELTOR™ ProTac Hunter Ochronnik słuchu 3M™ PELTOR™ ProTac Shooter Ochronnik słuchu



Numer artykułu	Opis	3M ID
MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac Hunter	7100088458
MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac Shooter	7100088425

## Akcesoria i części zamienne

Numer artykułu	Opis	3M ID
HY220	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny	7100101874
FL6CE	3M™ PELTOR™ Kabel stereo 3,5 mm typu Jack	7000108359

MT13H222A							
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	13,3	17,4	22,3	28,0	30,8	37,6	37,0
Odchylenie standardowe (dB)	3,2	1,8	2,3	3,2	3,4	2,8	4,8
Zakładana ochrona (dB)	10,1	15,6	20,0	24,8	27,4	34,8	32,2

\*SNR = 26 dB H=29 dB M=23 dB L=17 dB

MT13H223A							
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnia wartość tłumienia (dB)	17,0	24,0	29,5	36,9	37,3	39,3	35,4
Odchylenie standardowe (dB)	3,2	2,0	2,6	3,3	4,9	3,2	3,9
Zakładana ochrona (dB)	13,8	22,0	26,9	33,6	32,4	36,1	31,5

\*SNR = 32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

\* Firma 3M zaleca przeprowadzenie indywidualnej próby dopasowania ochronnika słuchu. Badania dowodzą, że odczuwana przez użytkowników ochrona przed hałasem może być słabsza niż sugerują wartości tłumienia wskazane na opakowaniu, ze względu na różnice w dopasowaniu sprzętu, różne umiejętności w zakresie dopasowywania oraz motywację użytkownika. W celu odpowiedniego dostosowania wartości tłumienia należy odnieść się do właściwych przepisów. W przypadku braku obowiązujących przepisów w tym zakresie zaleca się ograniczenie wartości wskaźnika SNR w celu lepszego oszacowania właściwego poziomu ochrony.

# 3M™ PELTOR™ Bull's Eye Ochronnik słuchu



## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

Numer artykułu	Opis	3M ID
H515FB-516-RD	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I, Czerwony	7000039633
H515FB-516-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I, Zielony	7000039680
H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I, Czarny	7000039681

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye II

Numer artykułu	Opis	3M ID
H520F-440-RD	3M™ PELTOR™ Bull's Eye II, Czerwony	7000107976
H520F-440-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye II, Zielony	7000039682
H520F-440-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye II, Czarny	7000039684

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III

Numer artykułu	Opis	3M ID
H540A-441-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye III, Zielony	7000107979

## 3M™ PELTOR™ Kid

Numer artykułu	Opis	3M ID
H510AK-442-GB	3M™ PELTOR™ Kid, Zielony Neon	7100126271
H510AK-442-RE	3M™ PELTOR™ Kid, Różowy Neon	7100126269

## Zestawy higieniczne

Numer artykułu	Do ochronników słuchu	3M ID
HY51	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Ochronnik słuchu	7000039638
HY52	3M™ PELTOR™ Bull's Eye II Ochronnik słuchu	7000009686
HY54	3M™ PELTOR™ Bull's Eye III Ochronnik słuchu	7000108016
HY51	3M™ PELTOR™ Kid Ochronnik słuchu	7000039638

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

H515FB***								
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Średnia wartość tłumienia (dB)	10,9	17,2	26,6	28,3	33,5	37,8	37,9	
Odchylenie standardowe (dB)	3,2	2,5	2,2	2,7	2,6	2,0	2,6	
Zakładana ochrona (dB)	7,7	14,8	24,4	25,6	30,9	35,7	35,3	

\*SNR=27 dB H=32 dB M=24 dB L=15 dB

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye II

H520F								
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Średnia wartość tłumienia (dB)	14,5	20,3	32,6	39,1	35,1	34,7	39,8	
Odchylenie standardowe (dB)	1,8	2,6	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5	
Zakładana ochrona (dB)	12,7	17,7	30,2	36,6	32,8	32,0	37,3	

\*SNR=31 dB H=34 dB M=26 dB L=20 dB

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III

H540A								
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Średnia wartość tłumienia (dB)	17,4	24,7	34,7	41,4	39,3	47,5	42,6	
Odchylenie standardowe (dB)	2,1	2,6	2,0	2,1	1,5	4,5	2,5	
Zakładana ochrona (dB)	15,3	22,1	32,7	39,3	37,8	43,0	40,0	

\*SNR=35 dB H=40 dB M=32 dB L=23 dB

## 3M™ PELTOR™ KID

H510AK KID								
Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Średnia wartość tłumienia (dB)	11,6	18,7	27,5	32,9	33,6	36,1	35,8	
Odchylenie standardowe (dB)	4,3	3,6	2,5	2,7	3,4	3,0	3,8	
Zakładana ochrona (dB)	7,3	15,1	25,0	30,1	30,2	33,2	32,0	

\*SNR=27 dB H=32 dB M=25 dB L=15 dB


\* Firma 3M zaleca przeprowadzenie indywidualnej próby dopasowania ochronnika słuchu. Badania dowodzą, że odczuwana przez użytkowników ochrona przed hałasem może być słabsza niż sugerują wartości tłumienia wskazane na opakowaniu, ze względu na różnice w dopasowaniu sprzętu, różne umiejętności w zakresie dopasowywania oraz motywację użytkownika. W celu odpowiedniego dostosowania wartości tłumienia należy odnieść się do właściwych przepisów. W przypadku braku obowiązujących przepisów w tym zakresie zaleca się ograniczenie wartości wskaźnika SNR w celu lepszego oszacowania właściwego poziomu ochrony.





D.A.S. AGAT





Dysponując 70-letnim bagażem doświadczeń, marka 3M™ PELTOR™ dostarcza wysokiej jakości rozwiązania zapewniające inżynierską harmonię pomiędzy komfortem a ochroną słuchu.

D.A.S. AGAT



dystrybutor

# D.A.S. AGAT

www.dasagat.pl  
info@dasagat.pl  
tel. 71 394 46 84

ul. Wesoła 10  
81-110 Wąbrzeźno  
tel. 71 394 46 84

**3M**



Zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2020. All rights reserved. 3M, PELTOR, SportTac, ComTac, E-A-R, Classic, UltraFit, Torque są znakami towarowymi należącymi do firmy 3M Company i jej podmiotów stowarzyszonych, używanymi w Kanadzie na podstawie licencji.

D.A.S. AGAT